

TESSORE®

Produzione serramenti




PERCHÉ SCEGLIERE LA QUALITÀ TESSORE®?



*Sopralluogo e preventivo
sempre gratuito*

*Studio di progettazione per ogni
tua esigenza*



*Personale qualificato con attestato
"posa clima" EQF3*

*Garanzia di 2 anni sui nostri
serramenti, con possibilità di
estensione fino a 10 anni**



INDICE

SERRAMENTI DA ESTERNO

- Serramenti in alluminio
- Serramenti in alluminio-legno
- Serramenti in legno
- Serramenti in pvc
- Persiane e scuri
- Persiane e scuri blindati
- Grate e combinati

SERRAMENTI DA INTERNO

- Porte interne
- Portoncini blindati

ZANZARIERE

TENDE DA SOLE e TENDE TECNICHE

VENEZIANE

FRANGISOLE

CASSONETTI e CIELINI

PORTONI e CHIUSURE INDUSTRIALI

- Sezionali
- Basculanti
- Serrande
- Sezionali industriali
- A Libro
- Rapidi

BOX DOCCIA

FERRAMENTA e SMART HOME

SERRAMENTI DA ESTERNO

FREDDO 580 - ALLUMINIO




*Il modello **freddo580** è il prodotto base della nostra gamma.
Robusto ed economico, si adatta facilmente alla maggior parte delle situazioni. Particolarmente indicato per essere utilizzato su edifici industriali come fabbriche e magazzini che necessitano di grandi aperture. All'occorrenza può essere anche utilizzato all'interno come infisso o mobile.*

Ampie vetrate per supermercati



Finestroni a nastro su capannone industriale




**Espositore con
ripiani in vetro e
mensole inox**

**Armadio scorrevole
con vetro satinato**



TERMICO 700 - ALLUMINIO



*Il modello **termico700** è il prodotto più versatile della nostra gamma. Grazie al taglio termico di ultima generazione è la soluzione migliore per i lavori con ecobonus 50%. Viene utilizzato maggiormente nelle abitazioni, esercizi commerciali e in generale in tutti quei locali che necessitano di un isolamento termico e acustico elevato. Visita la galleria del nostro sito per altre realizzazioni.*

Profili da facciata su locale commerciale



Porte finestre nella loro configurazione standard


Portoncino di ingresso con
buca delle lettere.

Le tipologie che si possono realizzare sono veramente tante, visita il nostro sito nella sezione "portoncini" per trovare la soluzione che più ti piace.



Vetrata scale

TERMICO 820 - ALLUMINIO



Il modello **termico820** è il fiore all'occhiello della nostra linea prodotti.

Particolarmente indicato per essere installato in luoghi freddi, è un serramento senza compromessi.

Il suo elevato isolamento termico consente enormi risparmi sulla bolletta del riscaldamento e il vetro selettivo-basso emissivo permette di stare al caldo in inverno e al fresco d'estate.


Certificato Casa Clima classe GOLD



SW70TT - ALLUMINIO LEGNO



*Il modello **SW70TT** a taglio termico, è caratterizzato dal fermavetro a scatto in alluminio che garantisce l'isolamento del legno interno da pressioni esterne del vento. Il sistema grazie ai profili in alluminio a taglio termico ed al contributo del legno raggiunge elevate prestazioni termiche, fino ad un valore U_w pari a $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, riducendo i costi di riscaldamento e condizionamento dell'abitazione. **E poi diciamolo, è bello, serve altro?***



THERM78 WARM - LEGNO



WOOD + THERM Profilo da 78 mm possiede ottimi parametri di isolamento termico, garantisce la piena funzionalità e durata nel tempo in condizioni climatiche mutevoli. In abbinamento alle vetrate GLASS NATURAL, la struttura è caratterizzata da un'elevata insonorizzazione.

- Due guarnizioni di serie (possibilità di installare una guarnizione antivento aggiuntiva nel telaio).
- Copricerniere nei colori standard: bianco, marrone, argento, oro antico, titanio scuro opaco.
- Realizzabile con gocciolatoio in legno o soglia tedesca.



Produttori certificati



The mark of
responsible forestry
FSC™ C009732

VEKA 70 AD - PVC



Veka 70 AD è disponibile in due varianti di design, adattate alle tendenze architettoniche contemporanee: **Swingline** - design arrotondato e **Softline** - design classico, con bordi leggermente arrotondati. Il sistema offre un'ampia varietà di opzioni di configurazione e installazione, soddisfacendo le esigenze e gli standard dei mercati più esigenti del mondo.

- Profilo di classe A.
- Profilo di classe S (clima rigido)
- Elevate prestazioni termiche
- Classe di sicurezza RC2



PERSIANE e SCURI



La **persiana Medicea**, sintesi di tradizione e modernità, permette un inserimento in qualsiasi contesto architettonico, grazie ad una serie di profili con cui si può realizzare dallo sportello gelosia "firenze", con selle in alluminio in tinta, all'orientabile con comando a colore e la nuova con stecca senza guarnizione.



Variante con perni a muro



Variante con telaio

PERSIANE e SCURI BLINDATI




Scegli la massima sicurezza senza rinunciare al design e alla bellezza degli infissi.

*I componenti parasole delle **persiane DS** sono assemblati su interferenza meccanica dei componenti e contenuti in una specifica sezione di contenimento del telaio per garantire il massimo della resistenza con il minimo spazio.*



GRATE e COMBINATI



Grata con anta a sormonto da 40 mm e telaio con aletta da 45 mm con soglia a terra in tubolare 40 x 20 provvista di scasso per il drenaggio dell'acqua. Le cerniere progettate DS a triplice lembo, garantiscono la massima rigidità, grazie al terzo lembo anti sfilo corredate dai 4 rostri parastrappi per ogni singolo gruppo cerniera. Tessuto grata in acciaio pieno a sezione tonda o quadra con diametro da 16 mm, composto da barra forata (occhio bottato) orizzontale o a scelta con piatto forato da 35 x 8 mm e tondo liscio verticale. Disponibile con disegni standard o personalizzati su disegno.



SERRAMENTI DA INTERNO

PORTE INTERNE - SINTETICI



Le nostre collezioni di porte in finitura sintetica seguono le ultime tendenze di design. I pannelli decorativi ricercati spaziano dalle finiture basiche a quelle più ricercate, con effetti materici di grande impatto.

La possibilità di spaziare dalle cerniere tradizionali a quelle a scomparsa permettono di creare una porta che possa davvero arredare la vostra casa. I profili idrorepellenti rendono durature le porte nel tempo, e la possibilità di realizzare porte fuori misura permette di arredare tutti gli ambienti di casa – anche quelli più complessi.



PORTE INTERNE - LACCATI



La possibilità di dare un accento di colore in ogni ambiente diventa possibile grazie alla possibilità di realizzare finiture davvero uniche, scegliendo il colore dalla selezione di campioni Xylo oppure dalla gamma colori RAL o NCS. Queste porte sono realizzabili fuori misura per grandi aperture, con dimensioni standard o a disegno.




PORTE INTERNE - VERNICIATI



Le nostre porte in finitura verniciata in vero legno. In queste 6 collezioni, abbiamo pensato a verniciature manuali e artigianali, che rendono uniche le vostre porte di casa.

Le porte interne di queste collezioni sono realizzabili in misure standard e fuori misura, con la possibilità di personalizzare modelli e colori. Dalle grandi aperture alle finiture simili all'arredo o al parquet, è possibile creare ambienti armoniosi e accoglienti con queste porte.




PORTE INTERNE - A VETRO



Una collezione pensata per dare luce e design agli ambienti. Sistemi di chiusura in cui l'assenza di barriere ci permette di esplorare nuovi ambienti. Perché il vetro con la sua assenza ci permette di arredare quegli ambienti in cui la luce è la protagonista indiscussa.



PORTE INTERNE - RASO MURO



Una collezione di **porte a scomparsa**, per realizzare passaggi celati senza interrompere la continuità della parete.

Sportelli e vani a muro, realizzati con la stessa cura delle nostre porte, per uno stile uniforme.

PORTONCINI BLINDATI



Modelli:

ELENA - monolamiera, 12 punti di forza


GAMMA - doppialamiera, 12 punti di forza

ITALIA - doppialamiera, 14 punti di forza

EUROPA - doppialamiera, 17 punti di forza

ASIA - doppialamiera e cerniere a scomparsa, 12 punti di forza

1. Anta in lamiera acciaio zincato con omega in acciaio
2. Telaio, controtelaio in 20/10 e carenature elettrzincate in 10/10 verniciate a polvere color testa di moro
3. Coibentazione interna
4. Serratura cilindro europeo
5. N.2 cerniere registrabili
6. Limitatore di apertura
7. Soglia mobile automatica
8. Bocchetta registrazione dello scrocco
9. Spioncino grandangolare 170°
10. Maniglia ottone lucido
11. Rivestimento impiallacciato in legno mogano o tanganica
12. Imballo in pluriball
13. Manuale e certificazioni



ZANZARIERE



Perché installare le zanzariere negli ambienti in cui viviamo?

Per proteggersi dagli insetti, ma non solo per questo: possiamo tenere le finestre aperte in ogni stagione, assicurando benessere grazie al ricambio d'aria ottimale;

Facciamo entrare più luce naturale, un super-nutriente per il nostro organismo;

Risparmiamo energia limitando l'uso

di condizionatori e diamo una mano all'ambiente evitando gli insetticidi spray;

Infine, aggiungiamo valore al nostro immobile.



TENDE - TENDE DA SOLE e TENDE TECNICHE

Le **tende da sole** sono adatte a negozi, terrazzi condominiali e balconi di tutte le dimensioni. Questi modelli sono assemblati combinando strutture laccate e tessuti

Tempotest[®]. In certi modelli viene fornita la certificazione di conformità di resistenza al vento in base alle norme tecniche EN europee 41/95.




Richiedi informazioni per scoprire tutti i modelli.



Le **tende tecniche** sono adatte maggiormente a locali come uffici e sale riunioni. La loro facilità di utilizzo e la bellezza estetica in stile moderno, unite al fattore oscurante le rende particolarmente adatte per tutte quelle soluzioni nelle quali è richiesta privacy o protezione dal sole.

VENEZIANE



La Veneziana 16 mm è una tenda con comando a corda e asta per l'orientamento. Lamelle in alluminio da 16 mm, con cassonetto 25x24 mm e terminale 20x10 mm. La versione **SLIM** è dotata delle stesse lamelle e terminale ma con il cassonetto da 19x20 mm (vedi aumento sezione per prezzo). Uso interno.

DI SERIE

Attacco: parete, soffitto.

Lato Comandi: corda lato destro e asta lato sinistro.

Comandi: corda e asta.

Dimensioni consigliate: max 5 mq.

Larghezza minima 26 cm massima 220 cm

Altezza minima 26 cm massima 240 cm



La Veneziana 25 mm è una tenda con comando a corda e asta per l'orientamento. Lamelle in alluminio da 25 mm, cassonetto 25x24 mm e terminale 20x10 mm. Uso interno

DI SERIE

Attacco: parete, soffitto.

Lato Comandi: corda lato destro e asta lato sinistro.

Comandi: corda e asta.

Dimensioni consigliate: max 5 mq.

Larghezza minima 26 cm massima 250 cm

Altezza minima 26 cm massima 250 cm

FRANGISOLE

ATTENZIONE: il modello frangisole classico a lamelle orientabili è stato sostituito dal modello avvolgibile blindato in **classe di sicurezza 3, 4 e 5**.

Migliorie: + **economico** + **facile da utilizzare** + **sicuro**



VIGLIETTI GRATA AV/G - CLASSE 3
THORAX ECOBLIND - CLASSE 4
THORAX SUPERBLIND - CLASSE 5

Tutti i prodotti della gamma Frangisole hanno le seguenti caratteristiche:

1. tapparella blindata ad elevata resistenza anti-effrazione.
2. oscurante motorizzata completamente chiusa garantisce privacy e sicurezza.

3. frangisole, lo spazio tra una stecca e l'altra illumina l'ambiente senza dover sollevare la tapparella e senza perdere la vostra privacy. Le tapparelle frangisole sono indicate per chi ricerca sicurezza, design moderno e risparmio energetico.

Con questo prodotto si unisce la comodità di apertura di una tapparella tradizionale, alla bellezza e praticità di regolazione della luce di un frangisole.

Cassonetti e Cielini per tapparelle



Ridurre le dispersioni di calore e migliorare la salubrità e il benessere dell'ambiente, eliminare i ponti termici, spifferi e rumori provenienti dal foro finestra oggi è possibile adottando i nostri cassonetti.

Semplici da utilizzare anche per l'utilizzatore finale, grazie al pratico pannello rimovibile.

In base alla necessità vengono forniti anche con coibentazione certificata.



Laddove non fosse possibile installare i tradizionali cassonetti interni o a tunnel intonacabili, potete scegliere il cassonetto esterno che verrà ancorato sul muro esterno dell'edificio.



Il cielino è sicuramente la soluzione più comune, grazie ai costi ridotti e alle dimensioni minimali si sposa con la maggior parte delle configurazioni di arredamento.

Viene fornito in alluminio o pvc in svariate colorazioni.

PORTONI e CHIUSURE INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI



Il **portone sezionale** è la più moderna chiusura per i garage, ed è composto da pannelli orizzontali che permettono alla porta di aprirsi agevolmente all'interno del locale.

La struttura interna dei **sezionali** è realizzata con pannelli a doppia parete in acciaio zincato e preverniciato, tra i quali è interposta una schiuma di poliuretano espanso ad alta densità. Le soluzioni proposte garantiscono un elevato isolamento termico ed un funzionamento leggero e silenzioso grazie ad un sistema di guide continue.

Le **soluzioni tecniche** sviluppate rendono sempre più silenziose e sicure le nostre chiusure, con un'attenzione crescente all'isolamento termico del portone sezionale. Le guarnizioni perimetrali di tutti i portoni sezionali per garage sono in EPDM antinvecchiamento, resistenti agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, forniscono una protezione adeguata dalle intemperie ed un'ottima tenuta al vento. Un insieme di giunti antipizzicamento "salva dita" posti sui pannelli, tutela adulti e bambini dal pericolo di infortuni durante le manovre di apertura e chiusura dei portoni sezionali per garage.



PORTONI BASCULANTI



Il **portone basculante** è il prodotto classico delle chiusure da garage ed è composto da una struttura portante rinforzata, manto in lamiera zincata con greccatura verticale o orizzontale, serratura con chiusura superiore a cilindro, e maniglia di presa inferiore a ponte.

Il suo **meccanismo di funzionamento** è agevole e può essere richiesto manuale o motorizzato.

Le **soluzioni tecniche** sviluppate rendono sempre più silenziose e sicure le nostre chiusure, con attenzione crescente all'isolamento termico del portone basculante. Dal punto di vista **estetico**, è possibile personalizzare i portoni basculanti Iridium Doors con l'ampia gamma di rivestimenti del manto: dalla soluzione base al simil legno in varie colorazioni, fino ai pannelli in vero legno Okoumè. Il legno del portone **resisterà nel tempo** grazie alla struttura portante rinforzata da robusti montanti laterali, di cui potrai scegliere anche il colore.



SERRANDE






La serranda ad avvolgimento rappresenta il prodotto più richiesto per attività commerciali e box interrati.

Dalle caratteristiche **semplici ma funzionali** le nostre serrande ad avvolgimento offrono ingombri laterali ridotti e guide in alto spessore, opportunamente sagomate e provviste di guarnizioni laterali antirumore, resistenti all'usura e agli agenti atmosferici.

Il principale requisito al quale devono assolvere è la **sicurezza**, che qui è garantita da due scrocci ai lati del manto montate su una robusta placca dotata di guarnizione di tenuta.

Il **meccanismo di funzionamento** della serranda può essere completa di propria motorizzazione o essere automatizzata in un secondo tempo, in modo rapido e a costi competitivi. Dal punto di vista **estetico**, è possibile personalizzare le serrande attraverso verniciature e personalizzazioni, con accessori compatibili e intercambiabili.

Esempi di personalizzazioni



PORTONI INDUSTRIALI SEZIONALI



PORTONI INDUSTRIALI A LIBRO e RAPIDI





BOX DOCCIA




*I box doccia **C.S.A.** fanno parte dei prodotti di lusso della categoria.*

Sono realizzabili in varie configurazioni come ad esempio fissi, ad angolo o semicircolari e prodotti con materiali robusti e durevoli come alluminio e acciaio.

A catalogo è presente anche una vasta gamma di piatti doccia.

Richiedi informazioni per conoscere la tipologia che più si addice alla tua casa.



FERRAMENTA e SMART HOME



VISITA IL NOSTRO SITO
www.tessorestore.it
PER TUTTE LA INFORMAZIONI
OPPURE SCRIVICI A
info@tessorestore.it

